

2025年 西七根管理型最終処分場の月別・種類別処分量、残余の埋立容量及び維持管理記録

各月ごとの種類別埋立処分量 (単位:トン)

受入年月	2026年												2027年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
廃棄物の種類	燃え殻															0.000
	汚泥															0.000
	廃プラスチック類															0.000
	紙くず															0.000
	木くず															0.000
	繊維くず															0.000
	動植物性残さ															0.000
	ゴムくず															0.000
	金属くず															0.000
	ガラス・コンクリート															0.000
	陶磁器くず															0.000
	鉄さい															0.000
	がれき類															0.000
	ばいじん															0.000
	13号廃棄物															0.000
混合物															0.000	
合計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

残余の埋立容量

277.87 m³ (2026年 4月 1日現在)

施設の定期点検の結果

擁壁		遮水工		浸出液処理設備等		調整池	
点検月日	点検結果及び講じた措置	点検月日	点検結果及び講じた措置	点検月日	点検結果及び講じた措置	点検月日	点検結果及び講じた措置
4月24日	異常なし	4月24日	異常なし	4月毎日	異常なし	4月24日	異常なし
				5月毎日			
				6月毎日			
				7月毎日			
				8月毎日			
				9月毎日			
				10月毎日			
				11月毎日			
				12月毎日			
				1月毎日			
				2月毎日			
				3月毎日			

凍結防止対策	
点検月日	点検結果及び講じた措置
4月	無
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	

水質検査に係る事項

放流水水質測定結果

採取年月	2026年										2027年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水素イオン濃度(pH)	7.4(19.2°C)												
生物学的酸素要求量(mg/L)	<0.5												
化学的酸素要求量(mg/L)	5.7												
浮遊物質(mg/L)	3												
窒素含有量(mg/L)	13												
採取月日	2026/4/3												
計量証明書発行月日	2026/4/10												

採取年月日:		計量証明書発行年月日:	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L)		ジクロロメタン(mg/L)	
フェノール類含有量(mg/L)		四塩化炭素(mg/L)	
銅含有量(mg/L)		1,2-ジクロロエタン(mg/L)	
亜鉛含有量(mg/L)		1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	
可溶性鉄含有量(mg/L)		シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	
可溶性マンガン含有量(mg/L)		1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	
クロム含有量(mg/L)		1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	
大腸菌数(単位(CFU)/mL)		1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	
燐含有量(mg/L)		チウラム(mg/L)	
カドミウム及びその化合物(mg/L)		シマジン(mg/L)	
シアン化合物(mg/L)		チオベンカルブ(mg/L)	
有機燐化合物(mg/L)		ベンゼン(mg/L)	
鉛及びその化合物(mg/L)		セレン及びその化合物(mg/L)	
六価クロム化合物(mg/L)		ほう素及びその化合物(mg/L)	
砒素及びその化合物(mg/L)		ふっ素及びその化合物(mg/L)	
水銀及びその化合物(mg/L)		アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)	
アルキル水銀化合物(mg/L)		1,4-ジオキシン(mg/L)	
PCB(mg/L)		塩化ビニルモノマー(mg/L)	
トリクロロエチレン(mg/L)		1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン)(mg/L)	
テトラクロロエチレン(mg/L)			

採取年月日:	計量証明書発行年月日:年月日
2,3,7,8-TeCDDの毒性当量濃度(pg-TEQ/L)	0

地下水水質測定結果

採取年月		2025年										2026年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
上流	電気伝導率(mS/m)	30.0												
	塩化物イオン濃度(mg/L)	22.0												
下流	電気伝導率(mS/m)	17.4												
	塩化物イオン濃度(mg/L)	7.34												
採取月日		2026/4/3												
計量証明書発行月日		2026/4/10												

採取年月日:		計量証明書発行年月日:											
上流						下流							
アルキル水銀(mg/L)						アルキル水銀(mg/L)							
全水銀(mg/L)						全水銀(mg/L)							
カドミウム(mg/L)						カドミウム(mg/L)							
鉛(mg/L)						鉛(mg/L)							
六価クロム(mg/L)						六価クロム(mg/L)							
砒素(mg/L)						砒素(mg/L)							
全シアン(mg/L)						全シアン(mg/L)							
PCB(mg/L)						PCB(mg/L)							
トリクロロエチレン(mg/L)						トリクロロエチレン(mg/L)							
テトラクロロエチレン(mg/L)						テトラクロロエチレン(mg/L)							
ジクロロメタン(mg/L)						ジクロロメタン(mg/L)							
四塩化炭素(mg/L)						四塩化炭素(mg/L)							
1,2-ジクロロエタン(mg/L)						1,2-ジクロロエタン(mg/L)							
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						1,1-ジクロロエチレン(mg/L)							
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)							
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)							
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						1,3-ジクロロプロペン(mg/L)							
チウラム(mg/L)						チウラム(mg/L)							
シマジン(mg/L)						シマジン(mg/L)							
チオベンカルブ(mg/L)						チオベンカルブ(mg/L)							
ベンゼン(mg/L)						ベンゼン(mg/L)							
セレン(mg/L)						セレン(mg/L)							
1,4-ジオキサン(mg/L)						1,4-ジオキサン(mg/L)							
塩化ビニルモノマー(mg/L)						塩化ビニルモノマー(mg/L)							
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							

採取年月日:		計量証明書発行年月日: 年月日	
上流		下流	
2,3,7,8-TeCDDの毒性当量濃度(pg-TEQ/L)		2,3,7,8-TeCDDの毒性当量濃度(pg-TEQ/L)	